



PUMP POMPE BOMBAS

SLIP- GLAZE - WATER

BARBOTTINA - SMALTI - ACQUA

BARBOTINAS - ESMALTES - AGUA





DIRECT PUMP FOR SLIP- GLAZE- WATER
GRUPPO POMPA DIRETTA PER BARBOTTINA- SMALTI- ACQUA
GRUPO BOMBA DRECTA BARBOTINAS- ESMALTES- AGUA

MOD.	POTENZA /POWER Kw	POLI /POLES
GPD/03/B	4	4
GPD/04/C	7,5	4
GPD/05/C	9,2	4
GPD/06/C	15	4
GPD/08/B	18,5	4



Lubrificazione tenute ad acqua
Water seals lubrication

GRUPPO POMPA DIRETTA PER BARBOTTINA- SMALTI- ACQUA
DIRECT PUMP FOR SLIP- GLAZE- WATER
GRUPO BOMBA DRECTA BARBOTINAS- ESMALTES- AGUA


MOD.	POTENZA /POWER Kw	POLI /POLES
GPD/03/B	4	4
GPD/04/C	7,5	4
GPD/05/C	9,2	4
GPD/06/C	15	4
GPD/08/B	18,5	4



Lubrificazione tenute a olio o acqua
Oil or water seals lubrication

GRUPPO POMPA ORRIZ. I PER BARBOTTINA - SMALTI- ACQUA
HORIZONTAL PUMP FOR SLIP- GLAZE- WATER
GRUPO BOMBA DRECTA BARBOTINAS - ESMALTES- AGUA

MOD.	POTENZA /POWER Kw	POLI /POLES
GPOI/03/B	4	4
GPOI/04/C	7,5	4
GPOI/05/B	7,5	4
GPOI/06/C	15	4
GPOI/08/D	18,5	4
GPOI/10/B	22	4



Lubrificazione tenute ad acqua
Water seals lubrication




Gruppo pompa diretta sommersa per barbottina / smalti / acqua

Submersible direct pump unit for slip / glaze / water

Grupo bomba directa sumergible para barbotina / esmalte / agua

MOD.	POTENZA /POWER Kw	POLI /POLES
GPS/06/C	15	4
GPS/06/D	18,5	4
GPS/08/A	15	4
GPS/08/B	18,5	4




Grupo bomba inversa sumergible para barbotina / esmalte / agua

Submersible opposite pump unit for slip / glaze / water

Gruppo pompa inversa sommersa per barbottina / smalti / acqua

MOD.	POTENZA /POWER Kw	POLI /POLES
GPSI/03/B	4	4
GPSI/03/C	5,5	4
GPSI/04/B	5,5	4
GPSI/04/C	7,5	4
GPSI/05/B	7,5	4
GPSI/05/C	9,2	4






Gruppo pompa verticale diretta per barbotina / smalti / acqua

Vertical direct pump unit for slip / glaze / water

Grupo bomba vertical directa para barbotina / esmalte / agua

MOD.	POTENZA /POWER Kw	POLI /POLES
GPVD/03/B	4	4
GPVD/04/C	7,5	4
GPVD/05/D	9,2	4
GPVD/06/C	15	4
GPVD/08/B	18,5	4



Gruppo pompa verticale inversa per barbotina / smalti / acqua

Vertical opposite pump unit for slip / glaze / water

Grupo bomba vertical inversa para barbotina / esmalte / agua

MOD.	POTENZA /POWER Kw	POLI /POLES
GPVDI/03/B	4	4
GPVDI/04/C	7,5	4
GPVDI/05/C	9,2	4
GPVDI/06/C	15	4
GPVDI/08/B	18,5	4




Gruppo pompa verticale con trasm. a cinghie per barbotina / smalti / acqua

Vertical pump group with belts drive for slip / glaze / water

Grupo bomba vertical transmición a correas para barbotina / esmalte / agua

MOD.	POTENZA /POWER Kw	POLI /POLES
GPVC/04/C	7,5	4
GPVC/05/B	9,2	4
GPVC/06/C	15	4
GPVC/07/B	18,5	4



SERMAC srl Via Stoccolma 3 - 41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. ++39 0536813207 - Fax. ++39 0536917388 --- E-mail - sermac@ser-mac.it - www.sermac.it



Gruppo scarico mulino continuo diretto
Continuos direct mill charge unit
Grupo descarga molino continuo directo

POTENZA /POWER Kw	POLI /POLES	PREVALENZA mm PREVALENCE mm	PORTATA Lt/min DELIVERY Lt/min
4	4	4/5	200/300
7,5	4	4/5	300/500



Gruppo scarico mulino continuo a cinghie
Continuos belts drive mill discharge unit
Grupo desgarga molino continuo

POTENZA /POWER Kw	POLI /POLES	PREVALENZA mm PREVALENCE mm	PORTATA Lt/min DELIVERY Lt/min
7,5	4	10/13	400/700
9,2	4	10/13	400/700
15	4	15/18	600/900
18,5	4	15/18	600/900
18,5	4	15/18	600/900





Gruppo vasca carellata con pompa scarico mulini
Tank group on trolley with pump for mill discharge
Grupo tanque con ruedas y bomba descarga molinos

POTENZA /POWER Kw	POLI /POLES	VASCA /BATH
4	4	600x950mm
7,5	4	600x950mm
9,2	4	600x950mm
15	4	600x950mm
15	4	600x950mm



Gruppo scioglitore recupero atomizzato

Dissolver group recolecting atomized

Grupo diulidor recuperaci3n atomizado

POTENZA /POWER Kw	POLI /POLES	PORTATA ATOM. DELIVERY ATOM.	DIMENSIONI Ø x H DIMENSION Ø x H
4	4	300-400 kg/h	1000 x 420
7,5	4	400-600 kg/h	1160 x 470
9,2	4	600-850 kg/h	1500 x 620
15	4	850-1200 kg/h	1700 x 700

